

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>מרכז תחזוקה מערכת הספקת מים</b>				
<b>01.01</b>	<b>ניתוק צינורות מים</b>				
<b>01.01.001</b>	<b>ניתוק צינורות מים</b>				
01.01.001.8810	ניתוק קו מים קיים (באישור מנהל אזור בלבד) צינור קוטר 3" מחומר כלשהו וסגירתו באמצעות פקק/אוגן + אוגן עיוור בריתוך, לרבות תאום ניתוק המים עם הרשויות, איתור קו, חפירה, ניתוק קו מים לא ישולם במסגרת התחברות קו חדש לישן (כולל כלל החומרים הדרושים לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו)	קומפ	0.00	1,800.00	0.00
01.01.001.8820	ניתוק קו מים קיים (באישור מנהל אזור בלבד) צינור קוטר 4" מחומר כלשהו וסגירתו באמצעות פקק/אוגן + אוגן עיוור בריתוך, לרבות תאום ניתוק המים עם הרשויות, איתור קו, חפירה, ניתוק קו מים לא ישולם במסגרת התחברות קו חדש לישן (כולל כלל החומרים הדרושים לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו)	קומפ	0.00	1,880.00	0.00
01.01.001.8830	ניתוק קו מים קיים (באישור מנהל אזור בלבד) צינור קוטר 6" מחומר כלשהו וסגירתו באמצעות פקק/אוגן + אוגן עיוור בריתוך, לרבות תאום ניתוק המים עם הרשויות, איתור קו, חפירה, ניתוק קו מים לא ישולם במסגרת התחברות קו חדש לישן (כולל כלל החומרים הדרושים לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו)	קומפ	0.00	2,010.00	0.00
01.01.001.8840	ניתוק קו מים קיים (באישור מנהל אזור בלבד) צינור קוטר 8" מחומר כלשהו וסגירתו באמצעות פקק/אוגן + אוגן עיוור בריתוך, לרבות תאום ניתוק המים עם הרשויות, איתור קו, חפירה, ניתוק קו מים לא ישולם במסגרת התחברות קו חדש לישן (כולל כלל החומרים הדרושים לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו)	קומפ	0.00	2,400.00	0.00
01.01.001.8850	ניתוק קו מים קיים (באישור מנהל אזור בלבד) צינור קוטר 10" מחומר כלשהו וסגירתו באמצעות פקק/אוגן + אוגן עיוור בריתוך, לרבות תאום ניתוק המים עם הרשויות, איתור קו, חפירה, ניתוק קו מים לא ישולם במסגרת התחברות קו חדש לישן (כולל כלל החומרים הדרושים לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו)	קומפ	0.00	2,690.00	0.00
	<b>סה"כ לניתוק צינורות מים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לניתוק צינורות מים</b>				<b>0.00</b>
<b>01.02</b>	<b>ניקוי וחיטוי קווי מים</b>				
<b>01.02.001</b>	<b>ניקוי וחיטוי קווי מים</b>				
01.02.001.0020	ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים מעל קוטר 3" ועד 6"	מ'	0.00	11.10	0.00
01.02.001.0030	ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים מעל קוטר 6" ועד 12"	מ'	0.00	13.20	0.00
01.02.001.0100	ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים - תשלום ליום עבודה 8 ש"ע	י"ע	0.00	2,900.00	0.00
	<b>סה"כ לניקוי וחיטוי קווי מים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לניקוי וחיטוי קווי מים</b>				<b>0.00</b>
<b>01.03</b>	<b>חיבור קווי מים</b>				
<b>01.03.001</b>	<b>חיבור קווי מים</b>				

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.03.001.0002	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 180 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 180 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	2,730.00	0.00
01.03.001.0008	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 2" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 3", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	1,630.00	0.00
01.03.001.0009	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 2" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 4", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	1,780.00	0.00
01.03.001.0387	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 180 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 180 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	2,730.00	0.00
01.03.001.0395	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 200 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 200 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	2,780.00	0.00
01.03.001.0400	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 225 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 225 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	3,580.00	0.00
01.03.001.0405	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 250 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 250 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	3,990.00	0.00
01.03.001.0470	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 140 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	2,750.00	0.00
01.03.001.0480	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 140 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	3,000.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.03.001.0482	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 140 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110,90 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	2,760.00	0.00
01.03.001.0484	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110,90 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	2,840.00	0.00
01.03.001.0486	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 180 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 90,110,125 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	3,100.00	0.00
01.03.001.0487	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 180 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	3,270.00	0.00
01.03.001.0488	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 200 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160,180 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר ושתי מופות לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	0.00	3,820.00	0.00
	<b>סה"כ לחיבור קווי מים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לחיבור קווי מים</b>				<b>0.00</b>
<b>01.04</b>	<b><u>צילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבור</u></b>				
<b>01.04.001</b>	<b><u>צילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבור</u></b>				
01.04.001.0001	צילום קווי מים וביוב פעילים בכל קוטר שהוא.	מ'	0.00	10.00	0.00
01.04.001.0020	צילום קווי מים וביוב חדשים בכל קוטר שהוא.	מ'	0.00	8.00	0.00
01.04.001.0060	צילום קווי מים וביוב פעילים בכל קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל 400 מ'	מ'	0.00	10.00	0.00
01.04.001.0300	בדיקת אטימות לשוחות וקווי מים/ביוב/ניקוז קיימים בכל הסוגים בלחץ מים/אוויר, לרבות דוח תוצאות בדיקה - תשלום לפי יום עבודה 8 ש"ע	י"ע	0.00	4,100.00	0.00
01.04.001.0310	בדיקת אטימות לשוחות וקווי מים/ביוב/ניקוז קיימים בכל הסוגים בלחץ מים/אוויר, לרבות דוח תוצאות בדיקה - תשלום לש"ע	ש"ע	0.00	920.00	0.00
01.04.001.0320	בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל הסוגים והקטרים באמצעות שעון לחץ וחישן מדידה דיגטאלי ממוחשב, לרבות דוח תוצאות בדיקה - תשלום לפי יום עבודה 8 ש"ע	י"ע	0.00	3,200.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.04.001.0330	בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל הסוגים והקטרים באמצעות שנון לחץ וחישן מדידה דיגטאלי ממוחשב, לרבות דוח תוצאות בדיקה - תשלום לש"ע	ש"ע	0.00	520.00	0.00
01.04.001.1200	גילוי נזילת מים או איתור תשתיות מחוץ למבנה בין מד המים הראשי ועד למבנה ע"י אמצעי שמע אקוסטיים/ קורלצייה/ תערובת חנקן מימן, המחיר הינו לבדיקה אחת לאורך קו של עד 100 מ'	קומפ	0.00	3,500.00	0.00
01.04.001.1250	גילוי נזילת מים או איתור תשתיות מחוץ למבנה לאורך קווי מים עירוניים ע"י אמצעי שמע אקוסטיים/ קורלצייה, המחיר הינו לבדיקה אחת לאורך של עד 1 ק"מ	קומפ	0.00	4,000.00	0.00
01.04.001.1260	תוספת לגילוי נזילת מים או איתור תשתיות מחוץ למבנה לאורך קווי מים עירוניים ע"י אמצעי שמע אקוסטיים/קורלצייה עבור כל 1 ק"מ נוספים ברצף	קומפ	0.00	1,500.00	0.00
01.04.001.1300	גילוי נזילת מים בכל סוגי הצנרת בשטחים פתוחים ע"י מכונת הדרולוק לבדיקה בגז הליום, בעזרת הזרקת הליום לצנרת בטכנולוגיית הדרולוק ומדידת ריכוז ההליום שיוצא מהחור. המחיר הינו לאורך של עד 500 מ' בצנרת רציפה בבדיקה אחת	קומפ	0.00	12,000.00	0.00
01.04.001.1320	גילוי נזילת מים בכל סוגי הצנרת בשטחים פתוחים ע"י מכונת הדרולוק לבדיקה בגז הליום, בעזרת הזרקת הליום לצנרת בטכנולוגיית הדרולוק ומדידת ריכוז ההליום שיוצא מהחור. המחיר הינו לאורך של עד 4 ק"מ בצנרת רציפה בבדיקה אחת.	קומפ	0.00	45,000.00	0.00
01.04.001.1350	תוספת לגילוי נזילת מים בכל סוגי הצנרת בשטחים פתוחים ע"י מכונת הדרולוק לבדיקה בגז הליום, בעזרת הזרקת הליום לצנרת בטכנולוגיית הדרולוק ומדידת ריכוז ההליום שיוצא מהחור. המחיר הינו עבור כל 1 ק"מ נוספים מעבר ל-4 ק"מ בצנרת רציפה בבדיקה אחת	קומפ	0.00	10,000.00	0.00
	<b>סה"כ לצילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבור</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לצילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבור</b>				<b>0.00</b>
<b>01.05</b>	<b><u>מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</u></b>				
<b>01.05.001</b>	<b><u>מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</u></b>				
01.05.001.0010	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 12"-10"	יח'	0.00	360.00	0.00
01.05.001.0020	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 8", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	960.00	0.00
01.05.001.0030	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 14", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	2,870.00	0.00
01.05.001.9020	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 3"	יח'	0.00	174.00	0.00
01.05.001.9030	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 4"	יח'	0.00	205.00	0.00
01.05.001.9032	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 8"-6"	יח'	0.00	270.00	0.00
01.05.001.9034	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 12"-10"	יח'	0.00	360.00	0.00
01.05.001.9050	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 3" והתקנתו מחדש, במקום שפורק	יח'	0.00	320.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.05.001.9060	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 4" והתקנתו מחדש, במקום שפורק	יח'	0.00	350.00	0.00
01.05.001.9070	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 6" והתקנתו מחדש, במקום שפורק	יח'	0.00	510.00	0.00
01.05.001.9072	פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר 8" והתקנתו מחדש, במקום שפורק	יח'	0.00	690.00	0.00
01.05.001.9086	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 4", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	560.00	0.00
01.05.001.9088	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 6", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	740.00	0.00
01.05.001.9090	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 8", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	960.00	0.00
01.05.001.9092	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 10", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	1,240.00	0.00
01.05.001.9094	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 12", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	1,700.00	0.00
01.05.001.9096	התקנה של מגוף/שסתום קוטר 14", לרבות אספקה והתקנה 2 אוגנים, אטמים, ברגים ומוטות עיגון (מגוף/שסתום יסופק ע"י המזמין)	יח'	0.00	2,870.00	0.00
01.05.001.9500	פרט "גמל" עילי קוטר 3", לרבות התקנת מד מים (מד המים יסופק ע"י המזמין), זוויות, מערכת ניפלים, רקורדים וכד', מגוף ומסנן בקוטר 3", ריתוכים וצביעת ה"גמל", לרבות החלפת קטע צינור וחיבור לקו מים ראשי באורך עד 3 מ' וכן חיבור לקו המים הביתי באורך עד 3 מ', "גשר ארקה", חפירה וכיסוי, הכל מותקן מושלם, לרבות החזרת המצב לקדמותו בשטח עד 9 מ"ר (אספלט שבוצע לשחזור הכביש/המדרכה ישולם בנפרד)	קומפ	0.00	6,790.00	0.00
01.05.001.9510	פרט "גמל" עילי קוטר 4", לרבות התקנת מד מים (מד המים יסופק ע"י המזמין), זוויות, מערכת ניפלים, רקורדים וכד', מגוף ומסנן בקוטר 3", ריתוכים וצביעת ה"גמל", לרבות החלפת קטע צינור וחיבור לקו מים ראשי באורך עד 3 מ' וכן חיבור לקו המים הביתי באורך עד 3 מ', "גשר ארקה", חפירה וכיסוי, הכל מותקן מושלם, לרבות החזרת המצב לקדמותו בשטח עד 9 מ"ר (אספלט שבוצע לשחזור הכביש/המדרכה ישולם בנפרד)	קומפ	0.00	7,900.00	0.00
01.05.001.9520	פרט "גמל" עילי קוטר 6", לרבות התקנת מד מים (מד המים יסופק ע"י המזמין), זוויות, מערכת ניפלים, רקורדים וכד', מגוף ומסנן בקוטר 3", ריתוכים וצביעת ה"גמל", לרבות החלפת קטע צינור וחיבור לקו מים ראשי באורך עד 3 מ' וכן חיבור לקו המים הביתי באורך עד 3 מ', "גשר ארקה", חפירה וכיסוי, הכל מותקן מושלם, לרבות החזרת המצב לקדמותו בשטח עד 9 מ"ר (אספלט שבוצע לשחזור הכביש/המדרכה ישולם בנפרד)	קומפ	0.00	12,070.00	0.00
	<b>סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</b>				<b>0.00</b>
<b>01.06</b>	<b>אוגנים</b>				
<b>01.06.001</b>	<b>אוגנים</b>				

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.06.001.0010	אוגן על צינור פלדה קוטר 3" (90 מ"מ) בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	0.00	210.00	0.00
01.06.001.0020	אוגן על צינור פלדה קוטר 4" (100,125 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	0.00	242.00	0.00
01.06.001.0100	אוגן עיוור קוטר 3" בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	0.00	220.00	0.00
01.06.001.0110	אוגן עיוור קוטר 4" בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	0.00	252.00	0.00
01.06.001.0200	אוגן על קו קיים מפלדה, לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים לאוגן, קוטר 3"	יח'	0.00	294.00	0.00
01.06.001.0210	אוגן על קו קיים מפלדה, לרבות נעל ריתוך בקוטר המתאים לאוגן, קוטר 4"	יח'	0.00	420.00	0.00
01.06.001.0390	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 50 מ"מ (1 1/2") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	0.00	189.00	0.00
01.06.001.0392	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 63 מ"מ (2") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	0.00	210.00	0.00
01.06.001.0394	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 90 מ"מ (3") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	0.00	273.00	0.00
01.06.001.0400	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 110 מ"מ (4") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	0.00	388.00	0.00
01.06.001.0410	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 125 מ"מ (4") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	0.00	479.00	0.00
01.06.001.0420	מתאם אוגן PE ארוך, דרג 16 (SDR-11), קוטר 160 מ"מ (6") מחובר לצינור פוליאתילן ע"י מצמד PE בריתוך, לרבות אוגן PE לפי תקן DIN 2501	יח'	0.00	610.00	0.00
01.06.001.0500	תוספת למתאם אוגן PE עבור אוגן מתכת BSTD קוטר 4", ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות ברגים ואטמים	יח'	0.00	130.00	0.00
01.06.001.0510	תוספת למתאם אוגן PE עבור אוגן מתכת BSTD קוטר 6", ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות ברגים ואטמים	יח'	0.00	160.00	0.00
01.06.001.9010	פרוק זוג אוגנים, או דרסר, או מחבר אוגן בקוטר 8"-3" (התשלום יהיה רק במקרה של פירוק אביזר בודד ולא במקרה של פרוק הקו)	קומפ	0.00	128.00	0.00
01.06.001.9020	פרוק זוג אוגנים או דרסר, או מחבר אוגן בקוטר 16"-10" (התשלום יהיה רק במקרה של פירוק אביזר בודד ולא במקרה של פרוק הקו)	קומפ	0.00	210.00	0.00
01.06.001.9025	סגירה חוזרת של זוג אוגנים	קומפ	0.00	90.00	0.00
01.06.001.9110	החלפת אוגן מפלדה קוטר 3", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	290.00	0.00
01.06.001.9120	החלפת אוגן מפלדה קוטר 4", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	340.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.06.001.9130	החלפת אוגן מפלדה קוטר 6", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	430.00	0.00
01.06.001.9140	החלפת אוגן מפלדה קוטר 8", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	600.00	0.00
01.06.001.9150	החלפת אוגן מפלדה קוטר 10", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	730.00	0.00
01.06.001.9160	החלפת אוגן מפלדה קוטר 12", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	890.00	0.00
01.06.001.9170	החלפת אוגן מפלדה קוטר 14", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	1,040.00	0.00
01.06.001.9180	החלפת אוגן מפלדה קוטר 16", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	1,280.00	0.00
01.06.001.9190	החלפת אוגן מפלדה קוטר 18", לרבות ניתוק וניקוז קו המים, חיתוך ופירוק האוגן הקיים, חיבור בריתוך של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	1,540.00	0.00
01.06.001.9202	החלפת אוגן עיוור קוטר 3", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	250.00	0.00
01.06.001.9204	החלפת אוגן עיוור קוטר 4", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	290.00	0.00
01.06.001.9206	החלפת אוגן עיוור קוטר 6", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	380.00	0.00
01.06.001.9208	החלפת אוגן עיוור קוטר 8", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	540.00	0.00
01.06.001.9210	החלפת אוגן עיוור קוטר 10", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	710.00	0.00
01.06.001.9212	החלפת אוגן עיוור קוטר 12", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	870.00	0.00
01.06.001.9214	החלפת אוגן עיוור קוטר 14", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	1,150.00	0.00
01.06.001.9216	החלפת אוגן עיוור קוטר 16", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	1,380.00	0.00
01.06.001.9218	החלפת אוגן עיוור קוטר 18", לרבות פירוק האוגן הקיים, חיבור של האוגן עם כל האביזרים הנדרשים, ברגים, אטמים ובדיקת הקו ללחץ מים	יח'	0.00	1,900.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לאוגנים				0.00
	סה"כ לאוגנים				0.00
	סה"כ למרכז תחזוקה מערכת הספקת מים				0.00
<b>02</b>	<b>קווי מים - צינורות ואביזרים</b>				
<b>02.01</b>	<b>צינורות פלדה לאספקת מים</b>				
<b>02.01.001</b>	<b>צינורות פלדה לאספקת מים</b>				
02.01.001.0012	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' קוטר 3", עובי דופן 4.05 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 103, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לא כולל ספחים מלבד מחברים, לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	263.00	0.00
02.01.001.0024	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 קוטר 3", עובי דופן 5.49 מ"מ, לא כולל ספחים עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	317.00	0.00
02.01.001.0025	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 קוטר 4", עובי דופן 6.02 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, לפי ת"י 593, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	424.00	0.00
02.01.001.0100	צינורות פלדה קוטר 3", עובי דופן 5/32 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	248.00	0.00
02.01.001.0110	צינורות פלדה קוטר 4", עובי דופן 5/32", עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	275.00	0.00
02.01.001.0120	צינורות פלדה קוטר 6", עובי דופן 5/32", עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	337.00	0.00
02.01.001.0130	צינורות פלדה קוטר 8", עובי דופן 5/32", עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	421.00	0.00
02.01.001.0131	צינורות פלדה קוטר 10", עובי דופן 5/32", עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	543.00	0.00



מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.0132	צינורות פלדה קוטר "12, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	604.00	0.00
02.01.001.0133	צינורות פלדה קוטר "14, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	715.00	0.00
02.01.001.0134	צינורות פלדה קוטר "16, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	838.00	0.00
02.01.001.0137	צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	308.00	0.00
02.01.001.0138	צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	383.00	0.00
02.01.001.0139	צינורות פלדה קוטר "8, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	472.00	0.00
02.01.001.0140	צינורות פלדה קוטר "10, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	571.00	0.00
02.01.001.0141	צינורות פלדה קוטר "12, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	660.00	0.00
02.01.001.0142	צינורות פלדה קוטר "14, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	790.00	0.00
02.01.001.0143	צינורות פלדה קוטר "16, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	880.00	0.00
02.01.001.0144	צינורות פלדה קוטר "18, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,040.00	0.00



מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.0168	צינורות פלדה קוטר "18, עובי דופן "3/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי בעובי 4 מ"מ דוגמת "טריו" 4 תוצרת "צינורות המזרח התיכון" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,159.00	0.00
02.01.001.0170	צינורות פלדה קוטר "18, עובי דופן "5/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,280.00	0.00
02.01.001.0171	צינורות פלדה קוטר "20, עובי דופן "5/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,440.00	0.00
02.01.001.0172	צינורות פלדה קוטר "22, עובי דופן "5/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,580.00	0.00
02.01.001.0173	צינורות פלדה קוטר "24, עובי דופן "5/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,750.00	0.00
02.01.001.0174	צינורות פלדה קוטר "26, עובי דופן "5/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,880.00	0.00
02.01.001.0175	צינורות פלדה קוטר "28, עובי דופן "5/16, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,040.00	0.00
02.01.001.0192	צינורות פלדה קוטר "30, עובי דופן "3/8, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,600.00	0.00
02.01.001.0201	צינורות פלדה קוטר "48, עובי דופן "1/2, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	5,600.00	0.00
02.01.001.0206	צינורות פלדה קוטר "16, עובי דופן "1/4, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,149.00	0.00
02.01.001.0207	צינורות פלדה קוטר "18, עובי דופן "1/4, עם עטיפה חיזונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,320.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.0208	צינורות פלדה קוטר "20, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,420.00	0.00
02.01.001.0209	צינורות פלדה קוטר "22, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,650.00	0.00
02.01.001.0210	צינורות פלדה קוטר "24, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,870.00	0.00
02.01.001.0211	צינורות פלדה קוטר "26, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,920.00	0.00
02.01.001.0212	צינורות פלדה קוטר "28, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,220.00	0.00
02.01.001.0213	צינורות פלדה קוטר "30, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,310.00	0.00
02.01.001.0214	צינורות פלדה קוטר "32, עובי דופן "1/4, עם עטיפה היצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או "APC-3" או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,530.00	0.00
02.01.001.0222	צינורות פלדה קוטר "3, עובי דופן "5/32, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	243.00	0.00
02.01.001.0224	צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	416.00	0.00
02.01.001.0227	צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	352.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.0228	צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	439.00	0.00
02.01.001.0229	צינורות פלדה קוטר "8, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	580.00	0.00
02.01.001.0230	צינורות פלדה קוטר "10, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	640.00	0.00
02.01.001.0240	צינורות פלדה קוטר "12, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	810.00	0.00
02.01.001.0250	צינורות פלדה קוטר "14, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	890.00	0.00
02.01.001.0260	צינורות פלדה קוטר "16, עובי דופן "3/16, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה היצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,000.00	0.00
02.01.001.0300	צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "5/32, עם עטיפה היצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	270.00	0.00
02.01.001.0310	צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "5/32, עם עטיפה היצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	350.00	0.00
02.01.001.0320	צינורות פלדה קוטר "8, עובי דופן "5/32, עם עטיפה היצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	432.00	0.00
02.01.001.0327	צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "3/16, עם עטיפה היצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	320.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.0328	צינורות פלדה קוטר 6", עובי דופן 3/16", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	390.00	0.00
02.01.001.0329	צינורות פלדה קוטר 8", עובי דופן 3/16", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	490.00	0.00
02.01.001.0330	צינורות פלדה קוטר 10", עובי דופן 3/16", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	600.00	0.00
02.01.001.0340	צינורות פלדה קוטר 12", עובי דופן 3/16", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	700.00	0.00
02.01.001.0350	צינורות פלדה קוטר 14", עובי דופן 3/16", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	780.00	0.00
02.01.001.0360	צינורות פלדה קוטר 16", עובי דופן 3/16", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	877.00	0.00
02.01.001.0510	צינורות פלדה קוטר 3", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	208.00	0.00
02.01.001.0520	צינורות פלדה קוטר 4", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	254.00	0.00
02.01.001.0530	צינורות פלדה קוטר 6", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	325.00	0.00
02.01.001.0540	צינורות פלדה קוטר 8", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	390.00	0.00
02.01.001.0550	צינורות פלדה קוטר 10", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	505.00	0.00
02.01.001.0560	צינורות פלדה קוטר 12", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	558.00	0.00
02.01.001.0570	צינורות פלדה קוטר 14", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	640.00	0.00
02.01.001.0580	צינורות פלדה קוטר 16", עובי דופן 5/32", עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	690.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.0600	צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	297.00	0.00
02.01.001.0610	צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	358.00	0.00
02.01.001.0620	צינורות פלדה קוטר "8, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	430.00	0.00
02.01.001.0630	צינורות פלדה קוטר "10, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	535.00	0.00
02.01.001.0640	צינורות פלדה קוטר "12, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	630.00	0.00
02.01.001.0650	צינורות פלדה קוטר "14, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	700.00	0.00
02.01.001.0660	צינורות פלדה קוטר "16, עובי דופן "3/16, עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון, לא כולל ספחים למעט מחברים, לרבות אדני הבטון	מ'	0.00	750.00	0.00
02.01.001.0900	תוספת לצינורות מים מפלדה עד קוטר "14 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - עד לעומק 2.25 מ'	מ'	0.00	21.00	0.00
02.01.001.0910	תוספת לצינורות מים מפלדה קוטר "18"-16 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - עד לעומק 2.25 מ'	מ'	0.00	26.00	0.00
02.01.001.0920	תוספת לצינורות מים מפלדה קוטר "24"-20 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - עד לעומק 2.25 מ'	מ'	0.00	37.00	0.00
02.01.001.0930	תוספת לצינורות מים מפלדה עד קוטר "14 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - לכל עומק מעל 2.25 מ'	מ'	0.00	26.00	0.00
02.01.001.0940	תוספת לצינורות מים מפלדה קוטר "18"-16 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - לכל עומק מעל 2.25 מ'	מ'	0.00	32.00	0.00
02.01.001.0950	תוספת לצינורות מים מפלדה קוטר "24"-20 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - לכל עומק מעל 2.25 מ'	מ'	0.00	42.00	0.00
02.01.001.0960	תוספת לצינורות מים מפלדה מעל קוטר "30 עבור עומק נוסף של 0.5 מ' - לכל עומק מעל 2.25 מ'	מ'	0.00	53.00	0.00
02.01.001.0970	תוספת לסעיפי צנרת מכל הסוגים ולתאי בקרה מכל הסוגים, עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. התוספת הינה 15% למחיר הצנרת או תאי הבקרה	קומפ	0.00	0.15	0.00
02.01.001.3000	ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "3 עם ציפוי פנים מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתית או בטון דחוס וחיבור בריתוך	יח'	0.00	220.00	0.00
02.01.001.3310	ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר "4 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית וחיבור בריתוך	יח'	0.00	261.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.01.001.3320	ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר 6" עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית וחיבור בריתוך	יח'	0.00	329.00	0.00
02.01.001.3490	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 20"	יח'	0.00	440.00	0.00
02.01.001.3500	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 22"	יח'	0.00	480.00	0.00
02.01.001.3510	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 24"	יח'	0.00	500.00	0.00
02.01.001.3520	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 26"	יח'	0.00	530.00	0.00
02.01.001.3530	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 28"	יח'	0.00	540.00	0.00
02.01.001.3540	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 30"	יח'	0.00	560.00	0.00
02.01.001.3550	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 32"	יח'	0.00	640.00	0.00
02.01.001.3600	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פלדה עם ציפוי פנים ועטיפה חיצונית וחיבור בריתוך, קוטר 48"	יח'	0.00	960.00	0.00
	<b>סה"כ לצינורות פלדה לאספקת מים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לצינורות פלדה לאספקת מים</b>				<b>0.00</b>
<b>02.02</b>	<b>צינורות פוליאתילן לאספקת מים</b>				
<b>02.02.001</b>	<b>צינורות פוליאתילן לאספקת מים</b>				
02.02.001.0010	צינורות P.V.C קשיח קוטר 75 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	120.00	0.00
02.02.001.0020	צינורות P.V.C קשיח קוטר 90 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	135.00	0.00
02.02.001.0030	צינורות P.V.C קשיח קוטר 110 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	148.00	0.00
02.02.001.0040	צינורות P.V.C קשיח קוטר 140 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	189.00	0.00



**מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים**  
אור עקיבא

ת.ל.מ מהנדסים (ג.ש) בע"מ

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.02.001.0050	צינורות P.V.C קשיח קוטר 160 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	209.00	0.00
02.02.001.0060	צינורות P.V.C קשיח קוטר 225 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	280.00	0.00
02.02.001.0063	צינורות P.V.C קשיח קוטר 355 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	640.00	0.00
02.02.001.0064	צינורות P.V.C קשיח קוטר 400 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	750.00	0.00
02.02.001.0065	צינורות P.V.C קשיח קוטר 450 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,000.00	0.00
02.02.001.0066	צינורות P.V.C קשיח קוטר 500 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,190.00	0.00
02.02.001.0067	צינורות P.V.C קשיח קוטר 630 מ"מ, דוגמת "מרים" דרג 10 או ש"ע לפי ת"י 532, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,750.00	0.00
02.02.001.0320	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 160 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	337.00	0.00
02.02.001.0330	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 200 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	460.00	0.00
02.02.001.0335	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 225 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	559.00	0.00
02.02.001.0340	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 250 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	643.00	0.00
02.02.001.0342	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 280 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	692.00	0.00
02.02.001.0345	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 315 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	842.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.02.001.0346	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 355 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	970.00	0.00
02.02.001.0354	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 710 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	3,210.00	0.00
02.02.001.0360	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 160 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 12 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	380.00	0.00
02.02.001.0361	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 200 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 12 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	498.00	0.00
02.02.001.0362	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 225 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 12 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	608.00	0.00
02.02.001.0368	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 450 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 12 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,460.00	0.00
02.02.001.0375	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 315 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 15 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,140.00	0.00
02.02.001.0380	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 75 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	117.00	0.00
02.02.001.0391	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 355 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	760.00	0.00
02.02.001.0392	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 400 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	890.00	0.00
02.02.001.0393	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 450 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,150.00	0.00
02.02.001.0394	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 500 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,380.00	0.00
02.02.001.0395	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 560 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,640.00	0.00

מכרז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.02.001.0396	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 630 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,080.00	0.00
02.02.001.0397	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 710 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,550.00	0.00
02.02.001.0398	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 800 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	3,500.00	0.00
02.02.001.0399	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 900 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-13.6 דרג 12.5 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	4,100.00	0.00
02.02.001.0400	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 75 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	113.00	0.00
02.02.001.0460	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 355 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	680.00	0.00
02.02.001.0470	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 400 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	820.00	0.00
02.02.001.0480	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 450 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	990.00	0.00
02.02.001.0490	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 500 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,190.00	0.00
02.02.001.0491	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 560 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,400.00	0.00
02.02.001.0492	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 630 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,740.00	0.00
02.02.001.0493	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 710 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,170.00	0.00
02.02.001.0494	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E קוטר 800 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,970.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.02.001.0495	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 900 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-17 דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	3,130.00	0.00
02.02.001.0510	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 75 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	140.00	0.00
02.02.001.0570	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 355 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	870.00	0.00
02.02.001.0580	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 400 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	930.00	0.00
02.02.001.0590	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 450 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,380.00	0.00
02.02.001.0600	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 500 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,670.00	0.00
02.02.001.0610	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 560 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,050.00	0.00
02.02.001.0620	צינורות פוליאיתילן מסוג H.D.P.E קוטר 630 מ"מ, מסוג 100-PE "מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	2,530.00	0.00
02.02.001.0683	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 75 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	223.00	0.00
02.02.001.1070	צינורות פוליאיתילן PE-100+ "מריגון" עם עטיפת מגן PP או ש"ע, דרג 10 (SDR-17), קוטר 355 מ"מ, לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	860.00	0.00
02.02.001.1170	צינורות פוליאיתילן PE-100+ "מריגון" עם עטיפת מגן PP או ש"ע, דרג 12.5 (SDR-13.6), קוטר 355 מ"מ, לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	970.00	0.00
02.02.001.1180	צינורות פוליאיתילן PE-100+ "מריגון" עם עטיפת מגן PP או ש"ע, דרג 12.5 (SDR-13.6), קוטר 400 מ"מ, לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	0.00	1,210.00	0.00
02.02.001.3000	ספחים שונים כגון: קשתות, מאספים, מעברים וכד' לצינורות P.V.C קשיח, קוטר הצינור 75 מ"מ	יח'	0.00	90.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.02.001.3200	ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פוליאתילן מסוג PE-100 "מריפלקס" או "פקסגול", קוטר 75 מ"מ	יח'	0.00	180.00	0.00
02.02.001.4000	התקנה בלבד של ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים וכד' לצינורות פוליאתילן, חיבור בריתוך, קוטר 75 מ"מ	יח'	0.00	60.00	0.00
	<b>סה"כ לצינורות פוליאתילן לאספקת מים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לצינורות פוליאתילן לאספקת מים</b>				<b>0.00</b>
<b>02.03</b>	<b>אביזרים</b>				
<b>02.03.001</b>	<b>אביזרים</b>				
02.03.001.0004	שתום אל חוזר למים קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,000.00	0.00
02.03.001.0005	שתום אל חוזר למים קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,720.00	0.00
02.03.001.0006	שתום אל חוזר למים קוטר 6" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	7,820.00	0.00
02.03.001.0007	שתום אל חוזר למים קוטר 8" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	12,500.00	0.00
02.03.001.0008	שתום אל חוזר למים קוטר 10" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	18,800.00	0.00
02.03.001.0009	שתום אל חוזר למים קוטר 12" עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	24,700.00	0.00
02.03.001.0016	שתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	890.00	0.00
02.03.001.0017	שתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	1,120.00	0.00
02.03.001.0018	שתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר 6" עשוי ברזל יציקה דגם "SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	1,910.00	0.00
02.03.001.0019	שתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר 8" עשוי ברזל יציקה דגם "SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	2,560.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.0020	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "10 עשוי ברזל יציקה דגם "SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,450.00	0.00
02.03.001.0021	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "12 עשוי ברזל יציקה דגם "SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,180.00	0.00
02.03.001.0022	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "14 עשוי ברזל יציקה דגם "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,560.00	0.00
02.03.001.0023	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "16 עשוי ברזל יציקה דגם "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	5,900.00	0.00
02.03.001.0024	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "18 עשוי ברזל יציקה דגם "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	8,510.00	0.00
02.03.001.0025	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "20 עשוי ברזל יציקה דגם "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	10,370.00	0.00
02.03.001.0026	שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "24 עשוי ברזל יציקה דגם "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	15,000.00	0.00
02.03.001.0036	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	2,650.00	0.00
02.03.001.0037	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,100.00	0.00
02.03.001.0038	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,500.00	0.00
02.03.001.0039	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,770.00	0.00
02.03.001.0040	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "8 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	6,490.00	0.00
02.03.001.0041	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "10 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	9,460.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.0042	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "12 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	11,540.00	0.00
02.03.001.0044	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "14 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	18,930.00	0.00
02.03.001.0045	שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר בולם למים קוטר "16 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג "Resilient Flap" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	23,100.00	0.00
02.03.001.0046	שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,310.00	0.00
02.03.001.0047	שסתום אל חוזר למים קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	5,920.00	0.00
02.03.001.0048	שסתום אל חוזר למים קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	8,910.00	0.00
02.03.001.0049	שסתום אל חוזר למים קוטר "8 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	13,600.00	0.00
02.03.001.0050	שסתום אל חוזר למים קוטר "10 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	19,920.00	0.00
02.03.001.0051	שסתום אל חוזר למים קוטר "12 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	25,150.00	0.00
02.03.001.0052	שסתום אל חוזר למים קוטר "14 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	31,600.00	0.00
02.03.001.0053	שסתום אל חוזר למים קוטר "16 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	35,200.00	0.00
02.03.001.0054	שסתום אל חוזר למים קוטר "18 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	51,200.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.0055	שסתום אל חוזר למים קוטר "20 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	60,300.00	0.00
02.03.001.0056	שסתום אל חוזר למים קוטר "24 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	93,000.00	0.00
02.03.001.0064	שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "604 SWING" או ש"ע עם פתח עליון, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	2,020.00	0.00
02.03.001.0065	שסתום אל חוזר למים קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "604 SWING" או ש"ע עם פתח עליון, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	2,810.00	0.00
02.03.001.0066	שסתום אל חוזר למים קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "604 SWING" או ש"ע עם פתח עליון, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	5,810.00	0.00
02.03.001.0067	שסתום אל חוזר למים קוטר "8 עשוי ברזל יציקה דגם "604 SWING" או ש"ע עם פתח עליון, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	9,740.00	0.00
02.03.001.0068	שסתום אל חוזר למים קוטר "10 עשוי ברזל יציקה דגם "604 SWING" או ש"ע עם פתח עליון, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	11,510.00	0.00
02.03.001.0069	שסתום אל חוזר למים קוטר "12 עשוי ברזל יציקה דגם "604 SWING" או ש"ע עם פתח עליון, זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	18,170.00	0.00
02.03.001.0081	שסתום אל חוזר למים קוטר "3 דגם "NR-10" או ש"ע חד כיווני עם מוט מורה להתקנה עם משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	1,530.00	0.00
02.03.001.0083	שסתום אל חוזר למים קוטר "6 דגם "NR-10" או ש"ע חד כיווני עם מוט מורה להתקנה עם משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	2,650.00	0.00
02.03.001.0084	שסתום אל חוזר למים קוטר "8 דגם "NR-10" או ש"ע חד כיווני עם מוט מורה להתקנה עם משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,620.00	0.00
02.03.001.0091	שסתום אל חוזר למים קוטר "3 דגם "NR-10 LS" או ש"ע חד כיווני עם מפסק גובה להתקנה על משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	1,780.00	0.00
02.03.001.0092	שסתום אל חוזר למים קוטר "4 דגם "NR-10 LS" או ש"ע חד כיווני עם מפסק גובה להתקנה על משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	1,950.00	0.00
02.03.001.0093	שסתום אל חוזר למים קוטר "6 דגם "NR-10 LS" או ש"ע חד כיווני עם מפסק גובה להתקנה על משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,690.00	0.00



מכרז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.0094	שסתום אל חוזר למים קוטר 8" דגם "NR-10 LS" או ש"ע חד כיווני עם מפסק גובה להתקנה על משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,680.00	0.00
02.03.001.0200	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "S51" או ש"ע עם פתח עליון ומדף מגופר מוטה אלכסונית, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	2,280.00	0.00
02.03.001.0201	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 4" מפלדה דגם "S51" או ש"ע עם פתח עליון ומדף מגופר מוטה אלכסונית, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	2,640.00	0.00
02.03.001.0202	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 6" מפלדה דגם "S51" או ש"ע עם פתח עליון ומדף מגופר מוטה אלכסונית, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	4,570.00	0.00
02.03.001.0203	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 8" מפלדה דגם "S51" או ש"ע עם פתח עליון ומדף מגופר מוטה אלכסונית, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	6,300.00	0.00
02.03.001.0204	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 10" מפלדה דגם "S51" או ש"ע עם פתח עליון ומדף מגופר מוטה אלכסונית, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	8,700.00	0.00
02.03.001.0205	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 12" מפלדה דגם "S51" או ש"ע עם פתח עליון ומדף מגופר מוטה אלכסונית, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	11,900.00	0.00
02.03.001.0210	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "E51" או ש"ע עם פתח עליון, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,700.00	0.00
02.03.001.0211	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 4" מפלדה או דגם "E51" או ש"ע עם פתח עליון, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	2,230.00	0.00
02.03.001.0212	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 6" מפלדה דגם "E51" או ש"ע עם פתח עליון, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	4,470.00	0.00
02.03.001.0213	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 8" מפלדה דגם "E51" או ש"ע עם פתח עליון, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	9,040.00	0.00
02.03.001.0214	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 10" מפלדה דגם "E51" או ש"ע עם פתח עליון, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	13,950.00	0.00
02.03.001.0215	שסתום אל חוזר כדורי למים וביוב קוטר 12" מפלדה דגם "E51" או ש"ע עם פתח עליון, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	19,200.00	0.00
02.03.001.0221	שסתום אוויר קינטי קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,540.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.0222	שסתום אוויר קינטי קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	6,490.00	0.00
02.03.001.0223	שסתום אוויר קינטי קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	17,440.00	0.00
02.03.001.0224	שסתום אוויר קינטי קוטר "8 עשוי ברזל יציקה דגם "K-012" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-25 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	21,100.00	0.00
02.03.001.0240	שסתום אוויר קינטי קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "K-010" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	1,690.00	0.00
02.03.001.0242	שסתום אוויר קינטי קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "K-010" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,300.00	0.00
02.03.001.0244	שסתום אוויר קינטי קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "K-010" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,900.00	0.00
02.03.001.0246	שסתום אוויר קינטי קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "K-010" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	15,400.00	0.00
02.03.001.0248	שסתום אוויר קינטי קוטר "8 עשוי ברזל יציקה דגם "K-010" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	21,100.00	0.00
02.03.001.0502	שסתום אוויר משולב למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "D-050" או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	3,360.00	0.00
02.03.001.0504	שסתום אוויר משולב למים קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "D-050" או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,590.00	0.00
02.03.001.0506	שסתום אוויר משולב למים קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "D-050" או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	13,900.00	0.00
02.03.001.0520	שסתום אוויר משולב למים קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "D-050-C" ממוגן או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	2,000.00	0.00
02.03.001.0526	שסתום אוויר משולב למים קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "D-050-C" ממוגן או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	15,200.00	0.00
02.03.001.0540	שסתום אוויר משולב למניעת הלם מים, קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "D-070" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	4,110.00	0.00
02.03.001.0542	שסתום אוויר משולב למניעת הלם מים, קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם "D-070" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	5,620.00	0.00
02.03.001.0544	שסתום אוויר משולב למניעת הלם מים, קוטר "6 עשוי ברזל יציקה דגם "D-070" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	10,100.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.0546	שסתום אוויר משולב למניעת הלם מים, קוטר 8" עשוי ברזל יציקה דגם "דינמי D-070" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	0.00	16,930.00	0.00
02.03.001.0900	שסתום חד כיווני כפול (אחכ"כ) קוטר 3" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה לחכ"כ	יח'	0.00	5,720.00	0.00
02.03.001.0902	שסתום חד כיווני כפול (אחכ"כ) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה לחכ"כ	יח'	0.00	7,410.00	0.00
02.03.001.0904	שסתום חד כיווני כפול (אחכ"כ) קוטר 6" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה של 10 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה לחכ"כ	יח'	0.00	12,010.00	0.00
02.03.001.0930	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 3" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	0.00	6,060.00	0.00
02.03.001.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	0.00	7,880.00	0.00
02.03.001.0938	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 10" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	0.00	37,000.00	0.00
02.03.001.0950	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 3" עשוי מפלב"ם (נירוסטה) דגם "PR 500STST" ללחץ עבודה 10 אטמ', לרבות אטמים, ברגי עיגון ובדיקה למז"ח	יח'	0.00	6,030.00	0.00
02.03.001.0952	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי מפלב"ם (נירוסטה) דגם "PR 500STST" ללחץ עבודה 10 אטמ', לרבות אטמים, ברגי עיגון ובדיקה למז"ח	יח'	0.00	7,940.00	0.00
02.03.001.1000	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"ם 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	950.00	0.00
02.03.001.1010	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"ם 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,160.00	0.00
02.03.001.1020	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 6" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"ם 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	2,030.00	0.00
02.03.001.1030	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 8" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"ם 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	5,370.00	0.00
02.03.001.1040	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 10" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"ם 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	7,050.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.1050	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 12" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	11,500.00	0.00
02.03.001.1060	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 3" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי, דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,900.00	0.00
02.03.001.1071	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 4" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	2,880.00	0.00
02.03.001.1072	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 6" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	4,100.00	0.00
02.03.001.1073	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 8" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	6,100.00	0.00
02.03.001.1074	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 10" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	9,060.00	0.00
02.03.001.1075	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 12" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	13,440.00	0.00
02.03.001.1076	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 14" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	18,750.00	0.00
02.03.001.1077	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 16" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	33,800.00	0.00
02.03.001.1078	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר 18" עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	44,600.00	0.00
02.03.001.1100	מסנן אלכסוני קוטר 3" עשוי ברזל יציקה דגם "OF-020" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 2.5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,520.00	0.00
02.03.001.1120	מסנן אלכסוני קוטר 6" עשוי ברזל יציקה דגם "OF-020" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	4,000.00	0.00
02.03.001.1130	מסנן אלכסוני קוטר 8" עשוי ברזל יציקה דגם "OF-020" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	6,200.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.1140	מסנן אלכסוני קוטר 10" עשוי ברזל יציקה דגם "OF-020" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	9,500.00	0.00
02.03.001.1150	מסנן אלכסוני קוטר 12" עשוי ברזל יציקה דגם "OF-020" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	13,700.00	0.00
02.03.001.1190	מסנן אלכסוני קוטר 3" עשוי יצקת פלדה דגם "Y-215" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,010.00	0.00
02.03.001.1191	מסנן אלכסוני קוטר 4" עשוי יצקת פלדה דגם "Y-215" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,250.00	0.00
02.03.001.1192	מסנן אלכסוני קוטר 6" עשוי יצקת פלדה דגם "Y-215" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,930.00	0.00
02.03.001.1194	מסנן אלכסוני קוטר 10" עשוי יצקת פלדה דגם "Y-215" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	4,630.00	0.00
02.03.001.1195	מסנן אלכסוני קוטר 12" עשוי יצקת פלדה דגם "Y-215" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	6,140.00	0.00
02.03.001.1200	מסנן אלכסוני קוטר 3" עשוי יצקת ברזל דגם "Y-202" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,270.00	0.00
02.03.001.1210	מסנן אלכסוני קוטר 4" עשוי יצקת ברזל דגם "Y-202" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	1,390.00	0.00
02.03.001.1220	מסנן אלכסוני קוטר 6" עשוי יצקת ברזל דגם "Y-202" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	2,140.00	0.00
02.03.001.1240	מסנן אלכסוני קוטר 10" עשוי יצקת ברזל דגם "Y-202" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	4,580.00	0.00
02.03.001.1250	מסנן אלכסוני קוטר 12" עשוי יצקת ברזל דגם "Y-202" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 5 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	0.00	7,380.00	0.00
02.03.001.2060	שתתום מדף (סגר חד כיווני/סוף קו) עשוי ברזל יציקה דגם "NR-070" או ש"ע לצינור קוטר 12" עם פתח מאוגן, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגן נגדי	יח'	0.00	8,990.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.2070	שסתום מדף (סגר חד כיווני/סוף קו) עשוי ברזל יציקה דגם "NR-070" או ש"ע לצינור קוטר "14 עם פתח מאוגן, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגן נגדי	יח'	0.00	10,980.00	0.00
02.03.001.2080	שסתום מדף (סגר חד כיווני/סוף קו) עשוי ברזל יציקה דגם "NR-070" או ש"ע לצינור קוטר "16 עם פתח מאוגן, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגן נגדי	יח'	0.00	13,690.00	0.00
02.03.001.2090	שסתום מדף (סגר חד כיווני/סוף קו) עשוי ברזל יציקה דגם "NR-070" או ש"ע לצינור קוטר "18 עם פתח מאוגן, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגן נגדי	יח'	0.00	17,320.00	0.00
02.03.001.2100	שסתום מדף (סגר חד כיווני/סוף קו) עשוי ברזל יציקה דגם "NR-070" או ש"ע לצינור קוטר "20 עם פתח מאוגן, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגן נגדי	יח'	0.00	21,270.00	0.00
02.03.001.2500	מכסה/מסנן מפלב"מ 316 (נירוסטה) בעובי 1.5 מ"מ מנוקב 40%-50% חורים קוטר 8 מ"מ, לכיסוי ולסינון מעל לבור השאיבה. המכסה/מסנן כולל תושבת ומסגרת מזוויתן 40/40/4 מ"מ, ידיות נשיאה, אזנים לנעילה וחיזוקי אורך ורוחב מפרופיל מרובע 30/30/2 מ"מ	מ"ר	0.00	8,100.00	0.00
02.03.001.2530	מכסה/מסנן מפלב"מ 316 (נירוסטה) בעובי 1.5 מ"מ מנוקב 40% חורים קוטר 8 מ"מ, לכיסוי ולסינון מעל לבור השאיבה. המכסה/מסנן יבוצע ב-6 חלקים מעוגלים במידות חוץ כלליות כ-200/100 ס"מ כ"א, כפי שיבוצע בפועל. המכסה/מסנן יבוצע לפי הרדיוס החיצוני והפנימי של בור השאיבה. רדיוס חיצוני של כ-1180 ס"מ ורדיוס פנימי של כ-980 ס"מ ובגזרה של כ-30 מעלות. כל המסגרות והתושבת יעורגלו ויותאמו בדיוק לבור ולתושבת. המכסה/מסנן כולל תושבת ומסגרת מזוויתן 40/40/4 מ"מ, ידיות נשיאה, אזנים לנעילה וחיזוקי אורך ורוחב מפרופיל מרובע 30/30/2 מ"מ. מחיר המכסה/מסנן כולל תכנון ע"י קונסטרוקטור ואישור המתכנן לפני תחילת הביצוע. הכל מפלב"מ 316 (נירוסטה), קומפלט	קומפ	0.00	38,950.00	0.00
02.03.001.3540	צינור נשם "מקל סבא" מצינור פלדה מגולוון קוטר "8, הצינור יצוק בתקרר חדר המכונות - אגף המסננים והטיפול במים. הנשם כולל בחלקו העליון שתי קשתות 90 מעלות ורשת לולים בקצה הקשת האחרונה. הקשת האחרונה/תחתונה תסתיים 30 ס"מ מעל לשטח הפיתוח, לרבות צביעה בצבע יסוד ועליון. המחיר כולל תכנון, ייצור וביצוע - קומפלט	קומפ	0.00	2,140.00	0.00
02.03.001.5000	מסנן שיער פלסטי נפח 8 ליטר דגם 09879 תוצרת ASTRAL POOL או ש"ע, עשוי מפוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית, קוטר חיבורים הברגה לצנרת יניקה 90 מ"מ וחיבור מאוגן לצנרת משאבה 110 מ"מ	יח'	0.00	3,000.00	0.00
02.03.001.5120	מסנן שיער מיציקת ברזל עם סל מפלב"מ 316 (נירוסטה) נפח 11 ליטר תוצרת "ASTRAL POOL" או ש"ע, חיבורים מאוגנים קוטר "2 1/2, לחץ עבודה 2.5 אטמ'	יח'	0.00	10,560.00	0.00
02.03.001.5150	מסנן שיער מנירוסטה 316, בנפח 15 ליטר, תוצרת "נירוסיל" או ש"ע, לרבות שני חיבורים מאוגנים קוטר "3	יח'	0.00	5,850.00	0.00
02.03.001.5160	מסנן שיער מנירוסטה 316, בנפח 15 ליטר, תוצרת "נירוסיל" או ש"ע, לרבות שני חיבורים מאוגנים קוטר "4	יח'	0.00	7,120.00	0.00
02.03.001.5170	מסנן שיער מנירוסטה 316, בנפח 15 ליטר, תוצרת "נירוסיל" או ש"ע, לרבות שני חיבורים מאוגנים קוטר "6	יח'	0.00	9,980.00	0.00
02.03.001.5200	מסנן שיער מנירוסטה 316, בנפח 30 ליטר, תוצרת "נירוסיל" או ש"ע, לרבות שני חיבורים מאוגנים קוטר "4	יח'	0.00	10,230.00	0.00
02.03.001.5210	מסנן שיער מנירוסטה 316, בנפח 30 ליטר, תוצרת "נירוסיל" או ש"ע, לרבות שני חיבורים מאוגנים קוטר "6	יח'	0.00	11,000.00	0.00

מרכז תחזוקת מערכת אספקת מים  
אור עקיבא

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.03.001.5250	תוספת למסנן שיער מנירוסטה 316 (בסעיפים 57.029.5120-5220) עבור יציאה נוספת	יח'	0.00	250.00	0.00
02.03.001.5500	מסנן חול קוטר 500 מ"מ וגובה 960 מ"מ תוצרת "ASTRAL POOL" או ש"ע, למזרקה/בריכה עד 50 מ"ק, עשוי מפוליאיסטר משוריין בסיבי זכוכית, עם ברז בורר עליון 1 1/2" למסנן חול, מד לחץ, שטח סינון 0.2 מ"ר, הספק הסינון 166 ליטר/דקה, לחץ עבודה 2.5 אטמ', לרבות זכוכית גריסה או חול קווארץ, מגופי ניתוק וכל החיבורים הנדרשים לצינורות	יח'	0.00	5,280.00	0.00
02.03.001.5540	מסנן חול קוטר 1050 מ"מ וגובה 1300 מ"מ דגם "Berlin" תוצרת "ASTRAL POOL" או ש"ע, למזרקה/בריכה עד 350 מ"ק, עשוי מפוליאיסטר משוריין בסיבי זכוכית, עם ברז בורר עליון 2" למסנן חול, מד לחץ, שטח סינון 0.86 מ"ר, הספק הסינון 830 ליטר/דקה, לחץ עבודה 2.5 אטמ', לרבות חול קווארץ או מצע זכוכית גריסה, מגופי ניתוק וכל החיבורים הנדרשים לצינורות	יח'	0.00	31,680.00	0.00
02.03.001.5600	מסנן חול קוטר 500 מ"מ וגובה 960 מ"מ תוצרת "HAYWARD" דגם "S210T" או ש"ע, למזרקה/בריכה עד 40 מ"ק, עשוי מפוליאיסטר משוריין בסיבי זכוכית עם ברז בורר עליון עליון 1 1/2" למסנן חול, מד לחץ, שטח סינון 0.204 מ"ר, הספק הסינון 162 ליטר/דקה, לחץ עבודה 3.45 אטמ', לרבות חול זכוכית או חול קווארץ וכל החיבורים הנדרשים לצינורות	יח'	0.00	5,800.00	0.00
02.03.001.5620	מסנן חול קוטר 686 מ"מ וגובה 1220 מ"מ תוצרת "HAYWARD" דגם "S270T" או ש"ע, למזרקה/בריכה עד 80 מ"ק, עשוי מפוליאיסטר משוריין בסיבי זכוכית עם ברז בורר עליון עליון 1 1/2" למסנן חול, מד לחץ, שטח סינון 0.38 מ"ר, הספק הסינון 280 ליטר/דקה, לחץ עבודה 3.45 אטמ', לרבות חול זכוכית או חול קווארץ וכל החיבורים הנדרשים לצינורות	יח'	0.00	7,390.00	0.00
02.03.001.5630	מסנן חול קוטר 750 מ"מ וגובה 1220 מ"מ תוצרת "HAYWARD" דגם "S310T" או ש"ע, למזרקה/בריכה עד 100 מ"ק, עשוי מפוליאיסטר משוריין בסיבי זכוכית עם ברז בורר עליון עליון 2" למסנן חול, מד לחץ, שטח סינון 0.456 מ"ר, הספק הסינון 370 ליטר/דקה, לחץ עבודה 3.45 אטמ', לרבות חול זכוכית או חול קווארץ וכל החיבורים הנדרשים לצינורות	יח'	0.00	7,650.00	0.00
02.03.001.5640	מסנן חול קוטר 900 מ"מ וגובה 1340 מ"מ תוצרת "HAYWARD" דגם "S360T" או ש"ע, למזרקה/בריכה עד 150 מ"ק, עשוי מפוליאיסטר משוריין בסיבי זכוכית עם ברז בורר עליון 2" למסנן חול, מד לחץ, שטח סינון 0.656 מ"ר, הספק הסינון 520 ליטר/דקה, לחץ עבודה 3.45 אטמ', לרבות חול זכוכית או חול קווארץ וכל החיבורים הנדרשים לצינורות	יח'	0.00	8,180.00	0.00
02.03.001.5800	זכוכית גרוסה למסנן חול, בגודל גרגרים 0.5-1.0 מ"מ (בשקית 25 ק"ג), כמצע למסנני החול, לרבות פינוי החול הקיים במסנן	ק"ג	0.00	10.00	0.00
02.03.001.5820	חול קווארץ בגודל גרגרים 0.8-1.5 מ"מ (בשקית 25 ק"ג), כמצע למסנני החול, לרבות פינוי החול הקיים במסנן	ק"ג	0.00	8.00	0.00
02.03.001.5850	מצע בזלת מס' 2 (בשקית 25 ק"ג), כמצע למסנני החול, לרבות פינוי החול הקיים במסנן	ק"ג	0.00	9.00	0.00
	<b>סה"כ לאביזרים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לאביזרים</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לקווי מים - צינורות ואביזרים</b>				<b>0.00</b>

סה"כ למכרז תחזוקת מערכת אספקת מים

סה"כ למכרז תחזוקת מערכת אספקת מים

0.00

01 מכרז תחזוקה מערכת הספקת מים

0.00

02 קווי מים - צינורות ואביזרים

0.00

סה"כ עלות

0.00

מע"מ בשיעור 17%

0.00

סה"כ עלות

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה: